

מס סעיף:	תאור:	יח':	כמות:	מחיר:	סה"כ:
01	מבנה 01 - אור הגנוז				
01.01	עבודות עפר				
01.01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזורבשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	30	189.00 ₪	5,670.00 ₪
01.35	בקרת מערכות במתקן				
01.35.056.0760	מנעול חשמלי כבד עם פין נעילה	יח'	1	640.00 ₪	640.00 ₪
01.41	גיבון והשקייה				
01.41.020.0311	העתקת עץ זית ו/או הדר בינוניים בתחום האתר	יח'	15	440.00 ₪	6,600.00 ₪
01.44	גידור				
01.44.013.0030	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון עם קרן" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובהה 1.9-2.0 מ' בזווית 45 מעלות ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים.	מ"א	2400	360.00 ₪	864,000.00 ₪
01.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סבינית" או "סיוון" או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת מצינור 1.1/4"2.2" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2"2.2" לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	יח'	6	3,110.00 ₪	18,660.00 ₪
01.44.032.0040	שער דו כנפי דגם "לירון בטחוני" או "קרן" או "שדרות" או ש"ע במידות 470/220 ס"מ או 450/235 ס"מ, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובהה 2 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ ובזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון 80/80/80 ס"מ	יח'	4	11,320.00 ₪	45,280.00 ₪
01.44.050.1412	שער גונזולי מסיבי (כנף השער צפה מעל פני הקרקע), באורך עד 6 מטר וגובה 2.0 מטר, דגם "C1000" תוצרת "ב.ג אילנית" או ש"ע. השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה, עשוי ממסגרת ומילוי בסורג פלדה מגולוונת צבועה או רשת 50/50 מ"מ. השער כולל: מנוע תואם תלת פאזי 2 כ"ס, 2 זוגות עיניים פוטואלקטריות, לוח פיקוד, פנס מהבהב ומערכת בטיחות - סף רגישות. המחיר לא כולל יסודות, נק' חשמל ומתח נמוך.	יח'	1	76,500.00 ₪	76,500.00 ₪
01.51	סלילת כבישים ורחובות				
01.51.010.0516	פירוק גדר מפרופילי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ'	מ"א	1500	46.00 ₪	69,000.00 ₪

				מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	01.60
₪ 20,650.00	₪ 4,130.00	5	י"ע	צוות עבודות גידור - 2 פועלים - לרבות ציוד ומשאית למרחק עד 70 ק"מ. עבור תיקוני גדר קיימת	01.60.020.0069
₪ 2,080.00	₪ 130.00	16	ש"ע	חשמלאי מוסמך	01.60.020.0090
₪ 15,000.00	₪ 3,000.00	5	י"ע	צוות גיזום - 2 פועלים - לרבות גזום מומחה במנוף סל עד 12 מ' ועוזר, לרבות גיזום ואיסוף הגזם סמוך לאתר.	01.60.020.0162
₪ 1,124,080.00	סה"כ מבנה 1				
				מבנה 02 - בר יוחאי	02
				עבודות עפר	02.01
₪ 2,835.00	₪ 189.00	15	מ"ק	מצע סוג א', לרבות פיזורבשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	02.01.050.0090
				בקרת מערכות במתקן	02.35
₪ 640.00	₪ 640.00	1	יח'	מנעול חשמלי כבד עם פין נעילה	02.35.056.0760
				גידור	02.44
₪ 324,000.00	₪ 360.00	900	מ"א	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון עם קרן" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובהה 1.9-2.0 מ' בזווית 45 מעלות ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים.	02.44.013.0030
₪ 6,220.00	₪ 3,110.00	2	יח'	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סביונית" או "סיוון" או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת מצינור 1.1/4"2.2" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2.2"2.2" לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	02.44.032.0011
₪ 76,500.00	₪ 76,500.00	1	יח'	שער גונזולי מסיבי (כנף השער צפה מעל פני הקרקע), באורך עד 6 מטר וגובה 2.0 מטר, דגם "C1000" תוצרת "ב.ג אילנית" או ש"ע. השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה, עשוי ממסגרת ומילוי בסורג פלדה מגולוונת צבועה או רשת 50/50 מ"מ. השער כולל: מנוע תואם תלת פאזי 2 כ"ס, 2 זוגות עיניים פוטואלקטריות, לוח פיקוד, פנס מהבהב ומערכת בטיחות - סף רגישות. המחיר לא כולל יסודות, נק' חשמל ומתח נמוך.	02.44.050.1412
				סלילת כבישים ורחובות	02.51
₪ 18,400.00	₪ 46.00	400	מ"א	פירוץ גדר מפרופילי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ'	02.51.010.0516
				מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד	02.60

02.60.020.0069	צוות עבודות גידור - 2 פועלים - לרבות ציוד ומשאית למרחק עד 70 ק"מ. עבור תיקוני גדר קיימת	י"ע	3	₪ 4,130.00	₪ 12,390.00
02.60.020.0090	חשמלאי מוסמך	ש"ע	8	₪ 130.00	₪ 1,040.00
02.60.020.0162	צוות גיזום - 2 פועלים - לרבות גזום מומחה במנוף סל עד 12 מ' ועוזר, לרבות גיזום ואיסוף הגזם סמוך לאתר.	י"ע	5	₪ 3,000.00	₪ 15,000.00
				סה"כ מבנה 2	₪ 457,025.00
03	מבנה 03 - מירון				
03.01	עבודות עפר				
03.01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזורבשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	50	₪ 189.00	₪ 9,450.00
03.44	גידור				₪ -
03.44.013.0030	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון עם קרן" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובהה 1.9-2.0 מ' בזווית 45 מעלות ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים.	מ"א	2000	₪ 360.00	₪ 720,000.00
03.44.032.0011	שער פשפש חד כנפי מגולוון דגם "מעין חרוד משופר" או "סבינית" או "סיוון" או ש"ע במידות 120/200 ס"מ מסגרת מצינור 1.1/4"2.2" ורשת מרותכת 50/150/5 מ"מ, לרבות עמודי שער מצינור מגולוון קוטר 2.2"/2.2 לרבות מנעול תלייה, בריח ויסודות בטון במידות 50/50/70 ס"מ	יח'	5	₪ 3,110.00	₪ 15,550.00
03.44.032.0040	שער דו כנפי דגם "לירון בטחוני" או "קרן" או "שדרות" או ש"ע במידות 470/220 ס"מ או 450/235 ס"מ, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובהה 2 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ ובזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון 80/80/80 ס"מ	יח'	14	₪ 11,320.00	₪ 158,480.00
03.44.050.1412	שער גונזולי מסיבי (כנף השער צפה מעל פני הקרקע), באורך עד 6 מטר וגובה 2.0 מטר, דגם "C1000" תוצרת "ב.ג אילנית" או ש"ע. השער נפתח בגרירה ימינה או שמאלה, עשוי ממסגרת ומילוי בסורג פלדה מגולוונת צבועה או רשת 50/50 מ"מ. השער כולל: מנוע תואם תלת פאזי 2 כ"ס, 2 זוגות עיניים פוטואלקטריות, לוח פיקוד, פנס מהבהב ומערכת בטיחות - סף רגישות. המחיר לא כולל יסודות, נק' חשמל ומתח נמוך.	יח'	0	₪ 76,500.00	₪ -
03.51	סלילת כבישים ורחובות				

03.51.010.0516	פירוק גדר מפרופילי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ'	מ"א	1000	46.00 ₪	46,000.00 ₪
03.60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
03.60.020.0069	צוות עבודות גידור - 2 פועלים - לרבות ציוד ומשאית למרחק עד 70 ק"מ. עבור תיקוני גדר קיימת	י"ע	15	4,130.00 ₪	61,950.00 ₪
03.60.020.0090	חשמלאי מוסמך	ש"ע	8	130.00 ₪	1,040.00 ₪
03.60.020.0162	צוות גיזום - 2 פועלים - לרבות גזום מומחה במנוף סל עד 12 מ' ועוזר, לרבות גיזום ואיסוף הגזם סמוך לאתר.	י"ע	10	3,000.00 ₪	30,000.00 ₪
				סה"כ מבנה 3	1,042,470.00 ₪
04	מבנה 04 - ספסופה				
04.01	עבודות עפר				
04.01.050.0090	מצע סוג א', לרבות פיזורבשכבות של 20 ס"מ והידוק לא מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת.	מ"ק	10	189.00 ₪	1,890.00 ₪
04.08	חשמל				
04.08.013.0010	גומחות בטון (פילרים) עבור לוח חשמל, במידות פנים 80/40 ס"מ וגובה חיצוני 250 ס"מ, עם גג ורגל, לרבות חפירה והתקנה.	יח'	1	1,800.00 ₪	1,800.00 ₪
04.44	גידור				
04.44.013.0030	גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון עם קרן" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובהה 1.9-2.0 מ' בזווית 45 מעלות ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות, אביזרי חיבור מנירוסטה ויסודות בטון בודדים.	מ"א	700	360.00 ₪	252,000.00 ₪
04.44.032.0040	שער דו כנפי דגם "לירון בטחוני" או "קרן" או "שדרות" או ש"ע במידות 470/220 ס"מ או 450/235 ס"מ, השער עשוי מפרופילים אנכיים בגובהה 2 מ' עם קרן באורך 50 ס"מ ובזווית של 45 מעלות, מסגרת מפרופיל 60/40/2 מ"מ ורשת מרותכת 50/150/4.5 מ"מ, לרבות עמודי שער מפרופיל 100/100/4 מ"מ, בריח ואוזניים למנעול תלייה, בריחים לקרקע ויסודות בטון 80/80/80 ס"מ	יח'	1	11,320.00 ₪	11,320.00 ₪
04.51	סלילת כבישים ורחובות				
04.51.010.0516	פירוק גדר מפרופילי פלדה או מרשתות פלדה מרותכים בגובה עד 2 מ'	מ"א	250	46.00 ₪	11,500.00 ₪
04.60	מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד				
04.60.020.0069	צוות עבודות גידור - 2 פועלים - לרבות ציוד ומשאית למרחק עד 70 ק"מ. עבור תיקוני גדר קיימת	י"ע	3	4,130.00 ₪	12,390.00 ₪
04.60.020.0090	חשמלאי מוסמך	ש"ע	16	130.00 ₪	2,080.00 ₪

15,000.00 ₪	3,000.00 ₪	5	י"ע	צוות גיזום - 2 פועלים - לרבות גוזם מומחה במנוף סל עד 12 מ' ועוזר, לרבות גיזום ואיסוף הגזם סמוך לאתר.	04.60.020.0162
307,980.00 ₪	סה"כ מבנה 4				
2,931,555.00 ₪	סה"כ לפני הנחה ומע"מ				

סה"כ כולל מע"מ - 3,429,919.35