
מספר	אל-01
מידות	00
כמות	2
מיקום	כניסה ראשית
חזית	גובה פתח יוקבע לפי לגובה תקרה בשטח 
תאור	דלת אלומיניום דו כנפית כולל ידית בהלה מוט כולל מדבקת סימון ואזהרה לזכוכית ומדבקת מיתוג
פרט	קליל 4900 או שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית בימתון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרוחוח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** שכבת קרינה לפי מקדם הצללה צבע **ANTI-SUN** אפור
פירזול	- 4 צירי פרפר , 2 עיליות ו 2 תחתונים מעגל הול צילינדר ללא פרפר פנימי (דרך מילוט) מעגל צילינדר מותאם למערכת **"MASTER KEY"** - זוג ידיות משוכה קוטר 25 מ"מ ארוך 120 מ"מ בריח עליון ותלתן לכנף שניה - מחזור שמן יהיה עם השהיית סגירה - **BACK CHECK** כדוגמת **DORMA TS_93 YALE 5130** עם זרוע מקבילה - לכל כנף - ידית בהלה עם בריחים חבויים מסיפים **TOUCHBAR** תוצרת דורמה או ש"ע - מעצור מגנטי אוניקי לדלת דגם **ROCKWOOD 440/406**
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מידה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? :	--
?????? :	1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-02
מידות	285/160
כמות	6
מיקום	אולם פתוח
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת כולל חלק תחתון קבוע וחלק צדדי קבוע חלוקה לפי שרטוט כולל סף אלומיניום חיצונח
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחתון רבודה 4+0.76+4 (P.V.B=0.76) מרוחח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי LOW-E עוצרת קרינה לפי מקדם הצללה ANTI-SUN צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פנימה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת RAL
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? :	--
?????? :	1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-03
מידות	60/210
כמות	2
מיקום	אזור השירותים
חזית	
תאור	חלון ציר פתיחה דרייקיפ - כיוון פתיחה לפי תכנית חלק תחתון קבוע רשת קבועה ניתנת לשליפה
פירזול	סידרה בלגי
זכוכית	זכוכית חלבית
גמר	איירון/ראל לבחירת הלקוח
הערות	אפשרות להצעת מחיר עבור הסדרה הקלאסית


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	אלומניום
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?@??? : --	?????? : 1


ח.מ הנדסה

מספר	אל-04
מידות	60/210
כמות	2
מיקום	אזור השירותים
חזית	
תאור	חלון קבוע
פירזול	סידרה בלגי
זכוכית	זכוכית חלבית
גמר	איירון/ראל לבחירת הלקוח
הערות	אפשרות להצעת מחיר עבור הסדרה הקלאסית

שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	אלומניום
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה:	1:50
לעיון: ○	לאשור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○
?@??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-05
מידות	60/80
כמות	1
מיקום	שירותים
חזית	
תאור	חלון ציר פתיחה דרייקיפ - כיוון פתיחה לפי תכנית קשת קבועה ניתנת לשליפה
פירזול	סידרה בלגי
זכוכית	זכוכית חלבית
גמר	איירון/ראל לבחירת הלקוח
הערות	אפשרות להצעת מחיר עבור הסדרה הקלאסית


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	אלומניום
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?@??? :	--
?????? :	1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-06
מידות	180/240
כמות	1
מיקום	אזור מבואה
חזית	
תאור	דלת אלומיניום דו כנפית כולל ידית בהלה מוט כולל מדבקת סימון ואזהרה לזכוכית ומדבקת מיתוג
פרט	קליל 4900 או שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית בימחון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרוחוח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** שכבת קרניה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פירזול	- 4 צירי פרפר , 2 עיליונים ו 2 תחתונים מזעול רגל צילינדר ללא פרפר פנימי (דרך מילוט) מזעול צילינדר מותאם למערכת **"MASTER KEY"** - זוג ידיות משרכה קוטר 25 מ"מ ארוך 120 מ"מ בריח עליון ותלתן לכנף שניה - מחזור שמן יהיה עם השהיית סגירה - **BACK CHECK** כדוגמת 5130 **YALE DORMA TS_93** עם זרוע מקבילה - לכל כנף - ידית בהלה עם בריחים חבויים מסיפים **TOUCHBAR** תוצרת דורמה או ש"ע - מעצור מגנטי אוניקי לדלת דגם 440/406 **ROCKWOOD**
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מידה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-07
מידות	320/100
כמות	1
מיקום	אזור מבואה
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קלייל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קלייל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-08
מידות	150/210
כמות	1
מיקום	אזור מבואה
חזית	
תאור	דלת אלומיניום דו כנפית כולל ידית בהלה מוט כולל מדבקת סימון ואזהרה לזכוכית ומדבקת מיתוג
פרט	קליל 4900 או שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית בימחון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרוחוח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** שכבת קרניה לפי מקדם הצללה צבע **ANTI-SUN** אפור
פירזול	- 4 צירי פרפר , 2 עיליונים ו 2 תחתונים מעוגל רול צילינדר ללא פרפר פנימי (דרך מילוט) מעוגל צילינדר מותאם למערכת **"MASTER KEY"** - זוג ידיות משרכה קוטר 25 מ"מ ארוך 120 מ"מ בריח עליון ותלתן לכנף שניה - מחזור שמן יהיה עם השהיית סגירה - **BACK CHECK** כדוגמת **DORMA TS_93 YALE 5130** עם זרוע מקבילה - לכל כנף - ידית בהלה עם בריחים חבויים מסיפים **TOUCHBAR** תוצרת דורמה או ש"ע - מעצור מגנטי אוקף לדלת דגם **ROCKWOOD 440/406**
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מידה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-09
מידות	200/115+35
כמות	1
מיקום	מטבח
חזית	
תאור	פתח ללא חלון כולל מסלול ורשת הזזה תריס גלילה חשמלי או ידני לבחירת הלקוח תריס שלבי אור
פירזול	סדרה בלגי או שו"ע
זכוכית	
גמר	איירון/ראל לבחירת הלקוח
הערות	


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	אלומניום
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?@??? :	--
?????? :	1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-10
מידות	265/149
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-11
מידות	270/57
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-12
מידות	135/85
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-13
מידות	70/85
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** שכבת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-14
מידות	240/43
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פנימה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-15
מידות	400/41
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** שכבת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פנימה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-16
מידות	65/180
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון ציר פתיחה דרייקיפ בחלק תחתון - כיוון פתיחה לפי בחירת לקוח חלק עליון קבוע קשת קבועה ניתנת לשליפה
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית בימתון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אוויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמצרת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-17
מידות	135/150
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה **4+0.76+4 (P.V.B=0.76)** מרווח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי **LOW-E** עמידת קרינה לפי מקדם הצללה **ANTI-SUN** צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת **RAL**
הערות	יש לוודא מידות באתר


שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה

מספר	אל-18
מידות	300/149
כמות	1
מיקום	קומה א'
חזית	
תאור	חלון הזזה כנף על כנף כולל כנף רשת נגררת חלוקה לפי שרטוט
פרט	קליל 9000 אן שו"ע
זיגוג	זכוכית מחוסמת : זיגוג פנימי - זכוכית ביחמון רבודה 4+0.76+4 (P.V.B=0.76) מרווח אויר 12 מ"מ זיגוג חיצוני-זכוכית מחוסמת בשובי 6 מ"מ+ציפוי LOW-E עוצרת קרינה לפי מקדם הצללה ANTI-SUN צבע אפור
פרזול	מנגנון נעילה כולל ידית פתיחה דגם ' לחץ והזז ' שקוע של קליל בגוון תואם
גמר	צבע מסדרת RAL
הערות	יש לוודא מידות באתר

שם הפרוייקט:	בית העם דובב
שם התוכנית:	00
מס' גליון:	א-14
מס' שרטוט:	xxxxx

קנה מדה: 1:50

לעיון: ○ לאישור: ○ למכרז: ⊘ לביצוע: ○

?e??? : --	?????? : 1

ח.מ הנדסה